



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 3» (МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3»)

(полное наименование организации)

188662, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Мурино, бульвар Менделеева, д.2 кор.3, пом. 2Н; Волкова Эллана Ивановна ; murdskv3@mail.ru

(адрес организации, индекс, Фамилия Имя Отчество руководителя организации, тел., факс, адрес электронной почты)

ИНН организации	Код организации по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКATO
4703156760	29784703	4210007	85.11	41612428101

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ МЕСТ, подлежащих специальной оценке условий труда по условиям труда

№ рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Код профессии, должности по ОК 016-94	Количество работающих	Из них женщины	Место проведения измерений факторов среды и трудового процесса	Оцениваемые факторы													СИЗ				
						время их воздействия в часах (процентах к продолжительности смены)																	
						Физические																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Муринский детский сад комбинированного вида № 3» (МДОБУ «Муринский ДСКВ № 3»)					Химический	Биологический	АПФД	Шум	Инфразвук	Ультразвук воздушный	Вибрация общая	Вибрация локальная	ЭМП и излучения	Конвир. излучения	Микроклимат	Световая среда	Ультра. излучение	Лазерное излучение	Тяжесть труда	Напряженность труда	Травмоопасность	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

по проведению СОУТ

Члены

комиссии по проведению СОУТ

(подпись)	Мишук Виолетта Владимировна	(Ф.И.О.)	(дата)
			25.12.2018
(подпись)	Вишневская Наталья Васильевна	(Ф.И.О.)	(дата)
			25.12.2018
(подпись)	Пильщикова Наталья Владимировна	(Ф.И.О.)	(дата)
			25.12.2018
(подпись)	Кравченко Наталия Владимировна	(Ф.И.О.)	(дата)
			25.12.2018